



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

21.11.2023 № **12/01**

О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г.Москва, Головинское шоссе, д.8, корп.3

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д.8, корп.3 **Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума) в границах придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д.8, корп.3 согласно прилагаемому проекту (приложение), при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Войковского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

**Глава муниципального округа
Войковский**

И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 21.11.2023 № 12/01

**Проект размещения ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, Головинское шоссе, д.8, корп.3**




Схема размещения шлагбаумов.

1. Внешний вид и технические характеристики устанавливаемого шлагбаума

1.1. Тип шлагбаумов №1, №2, №3.

Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии. Длина стрелы – 4000 мм.


1.2. Внешний вид шлагбаума



Рис. Внешний вид шлагбаума (образец)

Шлагбаум состоит из круглой алюминиевой стрелы (антиветер) белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки, обработанной катафорезом и покрашенной полиэфирной краской в оранжевого цвета. Стойка шлагбаума снабжена сигнальной лампой желтого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.

1.3. Размеры шлагбаума



1.4. Технические характеристики шлагбаума

Параметр	Единица	Величина
Питание	Вольт пер.тока, 50Гц	230
Питание двигателя	Вольт пост. тока	24

Параметр	Единица	Величина
Номинальный ток	А	1.3
Мощность	Ватт	300
Время открытия	Секунд	4
Крутящий момент	Ньютон/м	100
Интенсивность	циклов/час	100
Класс защиты	IP	54
Рабочая температура	°С мин/макс	-20 / +50
Размеры	мм	280x178x1000высота
Вес	кг	40